




















KIVIRCIK SAÇLI PALYAÇO

HAZIRLIK SÜRECİ

Öncelikle palyaço yüzü ve papyonu içeren boş taslak kağıdı hazırlanır.

Farklı renklerdeki parmak boyaları veya sulandırılmış guaj boyalar sıg tabaklara dökülür.

Renkli krepon kağıtları veya el işi kağıtları masaya hazır edilir.

UYGULAMA ADIMLARI

Saçların Oluşturulması: Tuvalet kağıdı rulosunun bir ucu boyaya batırılır ve palyaçonun kafa bölgesine halka şeklinde baskılar yapılır.

Papyonun Süslemesi: Renkli kağıtlar küçük parçalar halinde koparılır ve parmak uçlarıyla yuvarlanarak top haline getirilir. İstenirse papyon renkli kağıtlara çıktı alınır, kenarlarından kesilerek yapıştırılır.

Yapıştırma: Hazırlanan bu kağıt topları, yapıştırıcı yardımıyla papyon taslağının içerisine boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilir.

Yüz Boyama: Palyaçonun burnu ve ağzı gibi belirgin noktalar boyanarak yüz ifadesi tamamlanır.

Kuruma: Çalışma tamamlandıktan sonra boyaların ve yapıştırıcının sabitlenmesi için bir kenara alınarak kurumaya bırakılır.